

*Décret du 20 février 1992- Opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure.*

Référence du Plan de Prévention .....

## Entreprise utilisatrice

### **AZ RUNGIS succursale d'AZ France S.A.**

Adresse : 18/28 rue du Puit dixme  
94577 Thiais  
Téléphone : +33(0)1 41 8 33 33  
Télécopie : +33(0)

Responsable :  
Fonction :  
Signature :

## Descriptif de(s) l'opération(s)

Nature : Lieu :  
 Début des travaux : Fin des travaux :  
 Horaires de travail :  
 Chargé des travaux AZ : nom : tel :  
 Plan de prévention établi le :  
 Suite à l'inspection des lieux réalisée le :  
 Ce plan de prévention annule/remplace ou modifie le plan de prévention établi le ....., réf.:

## Entreprises extérieures(EE) y compris les entreprises sous-traitantes (ST)

Entreprise Extérieure Intervenante :		
Raison sociale :	Représenté par :	Prévision
	M. :	Responsable sur site :
	Tél. :	Tel :
	Signature :	Effectif : Liste des intervenants:
Entreprise Extérieure Intervenante <input type="checkbox"/> et sous-traitante de l'EE :		
Raison sociale :	Représenté par :	Prévision
	M. :	Responsable sur site :
	Tél. :	Tel :
	Signature :	Effectif : Liste des intervenants :

## Documents transmis à l'entreprise extérieure

- |   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Protocole de sécurité                | <input type="checkbox"/> Livret d'accueil                | <input type="checkbox"/> Plan du site |
| <input type="checkbox"/> Procédure de consignation électrique | <input type="checkbox"/> Consignes générales de sécurité |                                       |

## Organisation des opérations

- L'entreprise extérieure s'engage, avant le début des travaux, à faire connaître à l'ensemble des salariés qu'elle affectera à ces travaux, les dangers spécifiques auxquels ils seront exposés, les mesures prises pour prévenir ces dangers et notamment à donner les instructions nécessaires à l'application de des mesures.
- Le donneur d'ordre assure la coordination des travaux, des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent les entreprises extérieures.
- Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.
- Chaque chef d'entreprise extérieure doit désigner son représentant sur site.
- Les parties s'engagent à ne prêter que du matériel en bon état avec vérification commune du matériel.
- **Les signataires conviennent de s'informer mutuellement et au plus tôt des nouveaux risques qui apparaîtraient en cours d'opération.**

## Analyse des risques sur les lieux de l'opération

DANGERS	MOYENS DE PREVENTION	AZ	EE
<i>Préciser s'ils sont à la charge de AZ ou de l'entreprise extérieure EE</i>			
<b>Présence de points chauds</b>	<b>Prévention du risque de brûlure/incendie</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné  <input type="checkbox"/> Soudage oxyacétylénique <input type="checkbox"/> Chalumeau ou tours Autres :	<input type="checkbox"/> Repérage des équipements..... <input type="checkbox"/> Procédure de permis de feu ..... <input type="checkbox"/> Balisage..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Présence de produits inflammables ou explosifs</b>	<b>Prévention du risque incendie / explosion</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/> Substances ou matières inflammables <input type="checkbox"/> Substances ou matières explosives <input type="checkbox"/> Produits chimiques combustibles Autres :	<input type="checkbox"/> Repérage des équipements..... <input type="checkbox"/> Stockage dans un local spécifique..... <input type="checkbox"/> EPI, à préciser : ..... <input type="checkbox"/> Mise à la terre des équipements..... <input type="checkbox"/> Permis de feu..... <input type="checkbox"/> EPC : Balisages..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Présence de produits dangereux</b>	<b>Prévention du risque chimique</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné  <input type="checkbox"/> Manipulation <input type="checkbox"/> Stockage Produits concernés + risques associés (symboles) :	<input type="checkbox"/> Repérage des équipements..... <input type="checkbox"/> Douche de sécurité..... <input type="checkbox"/> EPI à préciser : ..... <input type="checkbox"/> Détention des FDS..... <input type="checkbox"/> Stockages selon compatibilité..... <input type="checkbox"/> Rince-œil ..... <input type="checkbox"/> EPC : aspiration à la source ..... <input type="checkbox"/> Etiquetage des produits ..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Présence d'éléments sous tension</b>	<b>Prévention du risque électrique</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné  <input type="checkbox"/> Appareillage en fonctionnement <input type="checkbox"/> Présence de canalisation HT (>1000V) <input type="checkbox"/> Présence d'eau <input type="checkbox"/> Proximité de conducteurs nus sous tension <input type="checkbox"/> Risque électricité statique <input type="checkbox"/> BT (<1000V) <input type="checkbox"/> Installations provisoires Autres :	<input type="checkbox"/> Repérage des équipements ..... <input type="checkbox"/> niveau d'habilitation électrique requise..... <input type="checkbox"/> Procédure de consignation ..... <input type="checkbox"/> Boîtier coupure d'urgence ..... <input type="checkbox"/> VGP Appareillage ..... <input type="checkbox"/> Equipements reliés à la terre ..... <input type="checkbox"/> Signalisation du risque électrique ..... <input type="checkbox"/> EPC : balisage, signalisation ..... <input type="checkbox"/> EPI, à préciser : ..... <input type="checkbox"/> Travail seul interdit..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Présence d'équipements dangereux</b>	<b>Prévention des risques mécaniques</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné  <input type="checkbox"/> Equipement de travail en service (machines avec pièces en mouvement) Autres :	<input type="checkbox"/> Repérage des équipements..... <input type="checkbox"/> Procédure d'utilisation, de réglages..... <input type="checkbox"/> Boîtier de coupure électrique d'urgence..... <input type="checkbox"/> EPC : Balisage, capotage..... <input type="checkbox"/> Procédure de consignation..... <input type="checkbox"/> Signalisation du risque mécanique ..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Décret du 20 février 1992- Opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure.

DANGERS	MOYENS DE PREVENTION	AZ	EE
<i>Préciser s'ils sont à la charge de AZ ou de l'entreprise extérieure EE</i>			
<b>Présence de charges et nécessité de transport</b>	<b>Prévention des risques liés aux manutentions manuelles et mécaniques</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/> Déplacement d'objets (mécanisé ou manuel) <input type="checkbox"/> Opération de chargement/déchargement <input type="checkbox"/> Déplacement de la charge par un engin <input type="checkbox"/> Circulation de véhicules Autres :	<input type="checkbox"/> Autorisation de conduite..... <input type="checkbox"/> Plan de circulation..... <input type="checkbox"/> EPI, à préciser..... <input type="checkbox"/> EPC : signalisation du risque, balisage ..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Nuisances diverses</b>	<b>Prévention des risques divers</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/> Poussières <input type="checkbox"/> Chaud <input type="checkbox"/> Froid <input type="checkbox"/> Bruit <input type="checkbox"/> Sol glissant ou encombré (présence d'eau) <input type="checkbox"/> Autres :	<input type="checkbox"/> Outillage adapté..... <input type="checkbox"/> Equipements reliés à la terre..... <input type="checkbox"/> Procédure de consignation..... <input type="checkbox"/> Poste travailleur isolé..... <input type="checkbox"/> Travail seul interdit..... <input type="checkbox"/> EPI, à préciser :..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Circulation</b>	<b>Prévention du risque de collisions, chute, encombrement</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/> Collision : <input type="checkbox"/> Passage de piétons <input type="checkbox"/> Passage de véhicules ou d'engins <input type="checkbox"/> Encombrement <input type="checkbox"/> Escalier <input type="checkbox"/> Chute de plain pied <input type="checkbox"/> Dénivellation Autres :	<input type="checkbox"/> Plan de circulation interne..... <input type="checkbox"/> Zone de circulation réglementée..... <input type="checkbox"/> Ordre et propreté..... <input type="checkbox"/> EPI : gilet haute visibilité..... <input type="checkbox"/> EPC : barrières, signalisation ..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Travail en hauteur</b>	<b>Prévention des risques liés au travail en hauteur</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/> Chute ou effondrement d'objets <input type="checkbox"/> en Mezzanine <input type="checkbox"/> Nacelle <input type="checkbox"/> Sur toiture Autres :	<input type="checkbox"/> Repérage des dangers..... <input type="checkbox"/> Autorisation de travaux en hauteur ..... <input type="checkbox"/> Travail seul interdit..... <input type="checkbox"/> Autorisation de conduite (nacelle)..... <input type="checkbox"/> EPI : casques, harnais, longe de maintien..... <input type="checkbox"/> EPC : balisage, barrière..... <input type="checkbox"/> PIRL : ..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Présence de points chauds</b>	<b>Permis feu</b>		
<input type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/> Soudage oxyacétylénique <input type="checkbox"/> Chalumeau ou tours Autres :	<input type="checkbox"/> Procédure journalière de permis de feu ..... Autres : .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## Organisation des secours et moyens en cas d'urgence :

- A localiser dans la zone de travail avec l'entreprise extérieure :

**Extincteurs à disposition:**

Poudre	: oui non
CO2	: oui non
Eau Pulvérisée	: oui non
RIA	: oui non



**Localisation du point de rassemblement** : oui non

Les chargés d'évacuation du site AZ prendront en charge les intervenants extérieurs.

*Décret du 20 février 1992- Opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure.*

**Téléphone d'urgence :**

En cas d'accident : 15  
 En cas d'incendie : 18  
 A partir d'un téléphone portable : 112

Prévenir le chargé de travaux AZ  
 Prévenir le chargé de travaux EE

- Eléments à voir sur place avec l'entreprise extérieure :

- Armoire à pharmacie/infirmierie
- Rince œil



Les secouristes du travail sont identifiables par le logo

**Conditions d'utilisation  
des sanitaires, des vestiaires et des locaux de restauration**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Autres informations**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Observation suite à inspection  
et/ou observations du CHSCT AZ / EE**

Dates	Observations	Mesures prises

Remarque

Ce document doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail.  
 Il doit être archivé par le service maintenance AZ.

**Règles d'hygiène à respecter dans nos locaux****Nous vous demandons de vous engager à respecter les règles suivantes:**

Vous présenter à l'accueil ou à l'atelier maintenance et compléter le registre « visiteurs » à votre arrivée et départ.

Attendre la personne qui devra vous prendre en charge.

**Vous devrez informer votre personnel :****① De se vêtir d'un gilet orange (fourni par notre entreprise) avant d'entrer dans l'atelier de conditionnement :**

Prestataire : Gilet orange

(Fournie par la société)

+

Chaussures de sécurité

.

Charlotte ou casquette

**② Qu'il est strictement interdit :**

↳ De manger, de boire, de fumer, de mâcher (chewing gum) et cracher.

↳ De toucher et de prendre des produits.

↳ De porter des bijoux, sauf alliance.

**③ Qu'il doit :**

↳ Signaler toute maladie infectieuse.

↳ Lire et respecter l'affichage dans l'entrepôt

↳ S'assurez de l'absence de fruits dans la zone d'intervention ou veiller à ne pas les contaminer : Prévenir un responsable si besoin.

**ATTENTION**

**Vous devez nous communiquer les fiches techniques et les fiches de données de sécurité des produits chimiques que vous utilisez**